XBO 2000 W/DTP OFR

XBO DTP | Lampes Xénon arc court pour projection cinéma



Domaines d'application

- Projection de film 35 mm classique
- Film numérique et projection vidéo
- Effet architectural et d'effets ("Light finger")
- Simulation de lumière du soleil

Avantages produits


- Arc court à très haute luminance pour un meilleur éclairage de l'écran
- Température de couleur constante de 6 000 K pendant toute la durée de vie de la lampe
- Facile à entretenir
- Grande stabilité de l'arc
- Lumière instantanée sur l'écran avec la fonction démarrage à chaud
- Large plage de gradation

Caractéristiques produit

- Puissance : 1 200 à 8 000 W
- Très bon indice de rendu des couleurs : R_a >







© 2019, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.


Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	87,0 A
Courant de fonctionnement	64...95 A
Puissance nominale	2000,00 W
Tension nominale	25,0 V

Dimensions & poids



Diamètre	55,0 mm
Longueur	405,0 mm
Longueur du culot hors pins	354,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	160,0 mm [1)]
Ecartement des électrodes	4,5 mm
Poids du produit	475,00 g

[1)] Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

Température

Température max au point de pincement	230 °C

Durée de vie

Durée de vie	2400 h

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFa25-14
Cathode (désignation standard)	SFc25-14

Capacités

Refroidissement	Forcé

© 2019, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Position de fonctionnement	Other [1)]

1) Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

© 2019, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321191533	XBO 2000 W/DTP OFR	Carton de regroupement 1	590 mm x 229 mm x 234 mm	31.62 dm^3	1733.50 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2019, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.