

XBO 4500 W/HSLA OFR

XBO HSLA | Lampes Xénon arc court pour projection cinéma



Domaines d'application


- Projection de film 35 mm classique
- Film numérique et projection vidéo
- Effet architectural et d'effets ("Light finger")
- Simulation de lumière du soleil

Avantages produits

- Arc court à très haute luminance pour un meilleur éclairage de l'écran
- Température de couleur constante de 6 000 K pendant toute la durée de vie de la lampe
- Facile à entretenir
- Grande stabilité de l'arc
- Lumière instantanée sur l'écran avec la fonction démarrage à chaud
- Large plage de gradation

Caractéristiques produit

- Puissance : 1 200 à 8 000 W
- Très bon indice de rendu des couleurs : $R_a >$




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	150 A
Courant de fonctionnement	108...155 A
Puissance nominale	4500,00 W
Tension nominale	31,0 V

Dimensions & poids



Diamètre	60,0 mm
Longueur	413,0 mm
Longueur du culot hors pins	370,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	171,0 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	6,0 mm
Longueur câbles/conducteurs, au primaire	400 mm
Poids du produit	907,00 g
Longueur de câble	400,0 mm

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

Température

Température max au point de pincement	230 °C
---------------------------------------	--------

Durée de vie

Durée de vie	1000 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFaX30-9.5
Cathode (désignation standard)	SFa30-7.9

Fiche de données produit

Notes bas de page util. uniquem. produit	H = convient pour une position horizontale des feux/S = Court/LA = Lumen Advanced (lampe haute efficacité)
---	---

Capacités

Refroidissement	Forcé
Position de fonctionnement	Other ¹⁾

¹⁾ Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172030564	XBO 4500 W/HSLA OFR	Carton de regroupement 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm ³	2197.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.